

地 理 试 题

2026.04


考生注意：

- 1. 本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。
- 2. 考生作答时，请将答案答在答题卡上。必须在题号所指示的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上答题无效。

第 I 卷(选择题 共 48 分)

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

安徽省宣城市，是省辖地级市，位于安徽省东南部，长江下游南岸。据统计，该市 2023 年末 2024 年初，常住人口 248.7 万人，2024 年末 2025 年初，常住人口 249 万人。宣城市是安徽省唯一一座同时属于南京都市圈和上海都市圈的城市。读宣城市人口有关数据统计图，回答下列问题。



- 1. 和 2023 年相比较，宣城市 2024 年常住人口净增 3000 人左右，推断可能原因是
 - A. 自然增长率增加
 - B. 产业发展吸引人才
 - C. 育龄妇女人数增加
 - D. 社会福利大幅改善
- 2. 为应对图中人口数量变化，宣城市委市政府应该采取的有效措施为
 - A. 鼓励生育，放开三孩政策
 - B. 尊老养老，提高退休工资
 - C. 降低房价，保障住房供应
 - D. 办好教育，提升教育质量


海南有不少形态优美的村落，澄迈罗驿村就是其中之一。村子始建于宋代，地势高低错落，古时先祖们为了就近采掘火山岩盖房，挖了不少池塘。有专家考证，三眼古塘一部分就是因此形成

的。下图为澄迈罗驿村景观图,阅读图文材料,回答下列问题。




3. 影响最初村落形成和布局的主要因素是
- A. 地形地势 B. 降水丰富 C. 土壤肥沃 D. 建筑材料
4. 现今,罗驿村巷道的设计布局也颇具巧思,各类巷道大多直通水塘,形成了笔直通畅的“冷巷”,其遵从的原理是
- A. 热岛效应 B. 热力环流 C. 温室效应 D. 雨岛效应
5. 村落到里可以看到不少保存至今且较为完整的石门、围墙,石门、围墙当时的主要功能是
- A. 减少台风次数 B. 减少太阳光照 C. 安全防卫功能 D. 宗族文化体现

浙西南一隅的庆元县,是中国廊桥数量最多,是拥有最古老木拱廊桥的县份。县域内拥有史料记载最早、现存寿命最长、廊屋最长、单孔跨度最大的明代木拱廊桥,历经风侵雨蚀,境内尚有近百座各式廊桥。阅读图文资料,回答下列问题。




6. 浙江多廊桥的原因主要是
- A. 人多地少,人口密度大 B. 商贸发达,交通需求大
- C. 自然灾害,避难需求大 D. 河流众多,降水量丰富
7. 桥身加盖廊屋主要是应对
- A. 崎岖的地形 B. 独特的气候 C. 稠密的水系 D. 粘性的土壤
8. 当地廊桥多采用木制构件,而很少采用坚硬且防腐性更好的石料,主要原因是
- A. 木材轻便,易运输加工 B. 木材美观,易开采制作
- C. 木材丰富,易粉刷防腐 D. 木材结实,保存时间长

泰加林,又称北方针叶林,是寒温带的地带性植被,由耐寒的针叶乔木组成的森林植被类型,为水平地带性植被。在我国西北阿尔泰山的怀抱中,生长着一片特殊的泰加林。下图为阿尔泰山位置图。读图文材料,回答下列问题。




9. 泰加林的树木外形多呈塔状,形成这种外形的原因是
- A. 当地人工修剪 B. 利于积雪滑落 C. 冬春大风天气 D. 土壤贫瘠干燥
10. 泰加林的叶片缩小成针状,表面有蜡质,主要是为了
- A. 减少水分蒸腾 B. 增强热量散失 C. 适应大风天气 D. 减少夏季光照
11. 泰加林的直根较短,侧根发达,影响这种特征的主要因素是
- A. 气候暖湿 B. 地形平坦 C. 冻土发育 D. 土壤湿润
- 近 20 年间,科研人员监测发现,青藏高原湖泊面积呈现大幅扩张态势,增幅接近四分之一。这一变化颠覆了此前的趋势:20 世纪 80 至 90 年代,这些湖泊还处于持续萎缩状态,一度引发科学界对“亚洲水塔”枯竭的担忧。令人意外的是,湖泊并未按预期继续萎缩,反而开启了快速“扩张模式”。读图文材料,回答下列问题。



12. 从地质作用角度看,青藏高原湖泊众多的根本原因是
- A. 冰川融化加剧 B. 地形隆起抬升 C. 流水侵蚀加强 D. 板块碰撞挤压
13. 由材料可以推断青藏高原近几十年来的气候变化趋势为
- A. 暖湿化 B. 冷湿化 C. 冷干化 D. 暖干化
14. 从长期来看,气候变化使青藏高原潜藏着多重生态危机。关于未来“生态危机”以下说法正确的是
- A. 土著物种生存空间扩张 B. 高寒草原草地面积减小
- C. 水文气象灾害次数减少 D. 威胁青藏铁路运行安全

江南春雨是春季(3-5月)发生在我国长江以南特定地区的持续性降水现象,也是我国季风区最早开始的雨季。据国家气候中心监测,2026年春雨于2月24日开始,较常年偏早23天。阅读图文资料,回答下列问题。



2026年江南春雨监测关键要素逐日变化(注:经向风为风在南北方向的分量,大于零时为南风,小于零时为北风)

15. 2026年江南春雨提前的原因是

- A. 北方气流频繁南下
- B. 西太平洋副高偏弱
- C. 南方气温异常偏高
- D. 拉尼娜事件影响大

16. 江南春雨有利于当地


- A. 油菜抽薹
- B. 春麦吐穗
- C. 水稻结实
- D. 苹果开花

第Ⅱ卷(非选择题 共52分)

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

17. 阅读有关图文材料,回答下列问题。(18分)

波河,意大利最长且最大河流,发源于意法交界科蒂安山脉的维索山,自西向东横贯北部,注入亚得里亚海,全长652公里,流域面积7.5万平方公里。下游沉积作用显著,河道淤积高出河床6米,形成欧洲最复杂三角洲地貌。波河平原上分布着许多大大小小的牛轭湖,水深较浅。




(1)波河全年流量比较稳定,枯水期仅出现在夏末秋初,试分析其原因。(6分)

(2)简述波河平原牛轭湖的形成过程。(6分)

(3) 意大利北部的主要城市并没有位于波河下游沿岸,结合材料和有关知识试分析其原因。(6 分)

18. 阅读有关图文材料,回答下列问题。(18 分)

尼泊尔,南亚内陆山国,位于喜马拉雅山南麓,北邻中国,其余三面与印度接壤。尼泊尔气候属于季风性气候,全年分为旱季(10 月至次年 3 月)和雨季(4—9 月)两季。受地形影响,气候区域差异显著。尼泊尔旅游年是尼泊尔于 2025 年在中国境内实施的旅游文化推介活动,旨在深化中尼旅游合作与人文交流。下图为尼泊尔等高线地形图。




- (1) 简述地形对尼泊尔气候区域差异的影响。(6 分)
- (2) 根据尼泊尔的气候特征,推断游客前往该国旅游时徒步登山的最佳季节并简述理由。(6 分)
- (3) 尼泊尔水能丰富,但开发程度低,简述其中原因。(6 分)

19. 阅读有关图文材料,回答下列问题。(16 分)

材料一 当前是油菜秋种的黄金时期,浙江龙游县塔石镇勤裕村的田间,一派繁忙景象:一边是农民忙着收割成熟的毛豆,饱满的毛豆在阳光下散发出诱人的光泽;另一边,还未收割的毛豆田上方,无人机正低空盘旋,发出“呼呼”的轰鸣声,精准地将油菜种子播撒在田地里。一片农田、两样场景,这是当地推广稻-豆-油三熟制模式的生动画面。有了三熟制模式,农田就像装上了“接力引擎”,一年四季被安排得明明白白,不仅实现了种植“无缝衔接”,大大提高了利用率,也让农户们的口袋鼓了起来。(浙江日报 2025 年 11 月 13 日报道)

材料二 在农业科技支持下,浙江省龙游县推广多熟制粮油轮作种植模式。早期龙游县主推“稻-豆-油”三熟制种植模式,由于冬小麦生长期较冬季作物油菜更短,近年来当地“稻-豆-麦”新型轮作模式也逐渐形成。



龙游县地形分布图

(1) 简述龙游县推广多熟制粮油轮作种植模式的热量条件。(4 分)

(2) 说明稻-豆-麦轮作的社会效益。(6 分)

(3) 简析浙江龙游县发展稻-豆-麦轮作的不利的人文因素。(6 分)

2026 届高三 4 月模拟考试

地理试题参考答案

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
选项	B	A	D	B	C	D	B	A	B	A	C	D	A	B	C	A

1. B 【解析】从图中可以看出，宣城市自然增长率为负值，根据文字材料信息“宣城市是安徽省唯一一座同时属于南京都市圈和上海都市圈的城市”，近些年来，该市承接产业转移，大力引进外来人才，导致常住人口增加。
2. A 【解析】题设条件为应对人口数量变化的措施，四个选项只有 A 选项与人口数量变化有关系。其他都与人口数量变化无关。
3. D 【解析】文字材料中“古时先祖们为了就近采掘火山岩盖房”的信息说明最初村落的形成与火山岩也就是建筑材料有关。
4. B 【解析】南方夏季温度高，村落里的池塘夏季升温慢，为冷池，空气下沉，村落升温快，空气受热上升，冷空气从池塘流向村落，使得村落气温下降，这是冷巷的原理。
5. C 【解析】古时，南方地区多强盗土匪，家家户户建立石门、围墙是为了保证家里的安全，因此具有安全防护的功能。
6. D 【解析】浙江属于亚热带季风气候，全年降水量丰富，再加上该地多山地丘陵地形，河流发育多，当地老百姓结合当地的实际自然地理特征，建设廊桥，这是人与自然和谐相处的表现。
7. B 【解析】该地全年降水丰富，夏季还会出现炎热天气，桥身加盖廊屋，有避雨、遮荫、休憩等功能，所以是独特的气候带来的结果。
8. A 【解析】相比较石料而言，当地木材不仅丰富，容易就地取材，而且方便运输，相比较石料来说木材弹性大，易加工。
9. B 【解析】阿尔泰山位于我国西北较高纬度地区，冬季寒冷多降雪，针叶林呈塔状有利于积雪滑落，保护自身不易折断。
10. A 【解析】叶子缩小成针状，表面有蜡质是为了减少水分蒸腾，应对当地全年降水量比较少的自然特征。
11. C 【解析】阿尔泰山冬季漫长而寒冷，地下多冻土发育，针叶林在成长过程中，根系无法往下生长扎根，只能水平方向发育成侧根。
12. D 【解析】青藏高原的湖泊多构造湖、冰川湖等，这些湖泊的形成根本原因是因为亚欧板块与印度洋板块碰撞挤压隆起抬升。
13. A 【解析】从图形信息可以直接看出近几十年来，青藏高原呈现暖湿化趋势。

14. B 【解析】随着全球气候变暖的趋势发展,青藏高原的生态系统发生了变化,土著物种的生存空间缩小,高寒草原草地面积减小。C、D 选项不属于生态危机。
15. C 【解析】由于南方气温异常偏高,北上的暖湿气流提前并增多,使得江南地区的春雨比往常提前了。北方冷空气、西太平洋副高偏弱等都会使雨带偏南,难以北上影响江南地区。拉尼娜事件对 2026 年江南春雨的影响总体表现为降水偏少、发生春旱的风险较高。
16. A 【解析】江南地区种植冬小麦,春季水稻还未种植,苹果属于北方水果。春季,江南地区的油菜花正好抽薹。

二、非选择题:本题共 3 小题,共 52 分。

17.【答案】(18 分)

- (1)波河春末夏初,气温升高,阿尔卑斯山区冰雪融水补给;冬春季节,波河流域受盛行西风影响,降水丰富,河流流量较大;夏末秋初,受副高控制,盛行下沉气流,降水少。(6 分)
- (2)波河平原地势低平,河流侧蚀作用较明显,形成河曲;河流持续凹岸侵蚀,凸岸堆积,促使河曲不断发育;由于流水冲刷与侵蚀作用,河流自然裁弯取直,原有河曲被废弃,最终形成牛轭湖。(6 分)
- (3)波河下游为地上河,洪涝风险大;多湿地,不利于建设;河道淤积,航运条件差;北部山麓地带地势高,气候舒适,交通便利,更适合城市发展。(任答 3 点得 6 分)

18.【答案】(18 分)

- (1)北高南低,地形相对高度大,造成气候垂直差异大;北部山区海拔高,终年严寒,多冰川积雪;中部河谷地区四季如春;南部平原地势低,夏季炎热,冬季多强风(东北风)。(任答 3 点,得 6 分)
- (2)秋季(10 月 - 11 月)(2 分) 秋季天气晴朗、干燥,气温适中,能见度高,适合徒步登山、观雪景和摄影。(4 分)
- (3)尼泊尔经济和技术比较落后,本地市场较小,开发水电能力不足;地处两大板块交界处,地形地质条件复杂,开发难度较大;基础设施落后,交通尤为不便,难以运输有关设备。(6 分)

19.【答案】(16 分)

- (1)亚热带季风气候,夏季炎热,温度高,热量充足,可以满足好暖的水稻生长;浙江冬季温暖,月均温较高,适宜冬油菜的种植;纬度低,受地形影响,阻挡了冬季风入侵,冬季热量较高。(4 分)(任答 2 点得 4 分)
- (2)促进农民就业与增收;保障国家粮食安全;推动当地农业可持续发展;传承农业文化与技术等。(任答 3 点得 6 分)
- (3)农村和城市经济发展水平存在差异,年轻劳动力外流,导致劳动力短缺;老龄劳动力技能缺失,技能和管理水平有限;稻豆轮作经济效益低,农户生产积极性低。(6 分)